

新規採用医薬品及び削除医薬品等のお知らせ

薬剤部

平成30年度第1回薬事委員会（平成30年6月20日）において、新規採用医薬品、削除医薬品等が決まりましたのでお知らせします。

① 新規採用医薬品（5成分9品目）

原則、7月2日から処方が可能となります。

◎特別管理薬品

	採用薬品名	薬効
	リクシアナ OD錠 15mg、30mg、60mg	経口FXa阻害剤
◎	テセントリク点滴静注 1200mg	抗悪性腫瘍剤抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗体
	オキシコンチン TR錠 5mg、10mg、20mg	持続性癌疼痛治療剤
	ルネスタ錠 2mg	不眠症治療剤
◎	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg	抗悪性腫瘍剤

② 削除医薬品（6成分8品目）

（原則院外処方可）。

商品名	理由
リクシアナ錠 15mg	※リクシアナ OD錠 15mg 採用申請のため
リクシアナ錠 60mg	※リクシアナ OD錠 60mg 採用申請のため
オキシコンチン錠 5mg	※オキシコンチン TR錠 5mg 採用申請のため
オキシコンチン錠 20mg	※オキシコンチン TR錠 20mg 採用申請のため
ユーロジン錠 2mg	※ルネスタ新規採用に伴い、中間型睡眠剤が2剤採用のため（ベンザリン錠は継続）
オスポロット錠 200mg	※使用量減少のため
エリスロシンドライシロップ W20%	※使用量減少のため
ダイアモックス末	※使用量減少のため

③ 後発医薬品への切り替えについて （H30年3月以降切り替え分）

先発（準先発）	後発
バラクルード錠 0.5mg	エンテカビル錠 0.5mg 「トーワ」
注射用エラスポール 100	シベレスタット Na 点滴静注用 100mg 「ファイザー」
リュープリン注射用キット 1.88、3.75mg	リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88、3.75mg 「あすか」
ロセフィン静注用 1g	セフトリアキソン Na 静注用 1g 「サワイ」
ゾメタ点滴静注 4mg	ゾレドロン酸点滴静注液 4mg / 100mL バッグ 「ファイザー」

④ 院外処方専用薬新規登録（8成分12品目）平成30年3月以降登録分

◎特別管理薬品

	商品名	薬効成分
	レパーサ皮下注 420mg オトミドール	専用注入器一体型のレパーサ。院内は140mgペンを採用。4週間に1回皮下注する。
◎	アディノベイト静注用1000単位（溶解液付き）	血液凝固第8因子製剤でアドベイトと同成分。アドベイトと違いpeg化されている。院内は2000単位を採用。院外専用だがロック解除必要としている。
◎	アディノベイト静注用500単位（溶解液付き）	血液凝固第8因子製剤でアドベイトと同成分。アドベイトと違いpeg化されている。院内は2000単位を採用。院外専用だがロック解除必要としている。
	エルカルチンFF内用液 10%分包 5mL	1包5mLの分包品。1包単位で薬価がついている。
	エルカルチンFF内用液 10%分包 10mL	1包10mLの分包品。1包単位で薬価がついている。
	グーフイス錠 5mg	胆汁酸トランスポーター阻害薬、慢性便秘症。2019年4月末までは1回14日分まで処方可となる。
	アトーゼット配合錠LD	ゼチーア10mg+リピトール10mgの配合錠
	アトーゼット配合錠HD	ゼチーア10mg+リピトール20mgの配合錠
	ブリリント錠 60mg	抗血小板薬。60mgは陳旧性心筋梗塞患者のうちアテローム血栓症の発現リスクが特に高い患者に使われる。1日2回内服、バイアスピリンと併用する、CYP3A4を強く誘導・阻害する薬と併用禁忌。効果の発現・消退が早い。
	スージャヌ配合錠	2型糖尿病治療薬。スーグラ50mg+ジャヌビア50mg。14日の投薬日数制限なし。
	アジレクト錠 1mg	パーキンソン病治療薬。MAO-B阻害作用。併用禁忌薬が多い。2019年5月末までは1回14日分までの投薬制限あり。
	アジレクト錠 0.5mg	パーキンソン病治療薬。MAO-B阻害作用。併用禁忌薬が多い。2019年5月末までは1回14日分までの投薬制限あり。