

食道

レジメン名	食道癌 weeklyPTX療法													更新日								
														1クール	49日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	8	15	22	29	36	49												
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓		↓		↓								
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓		↓		↓								
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	100mg/m ² 250ml	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓		↓		↓		↓								
レスタミンコーワ	5錠	内服	投与前	↓		↓		↓		↓		↓		↓								

備考：

レジメン名	食道癌：NIVO（240mg/body:2週毎）													更新日								
														1クール	14日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	14																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	240mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓																		

備考：

レジメン名	食道癌：NIVO（480mg/body:4週毎）													更新日								
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	28																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	480mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓																		

備考：

食道

レジメン名	TXT tri-weekly(70)				更新日	2020/3/17														
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	70mg/m ² 500ml	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

