

胆道

レジメン名	GCS療法																	更新日	2020/3/17	
																		1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	14												
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	25mg/㎡ 500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓																
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液 5 %	1000mg/㎡ 100mL	点滴末梢	30分	↓																
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓																
S-1	40-60mg/回	内服	1日2回	day 1-7																

備考：

レジメン名	GEM＋CDDP																	更新日	2020/3/27	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	21												
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		21												
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓														
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	25mg/㎡ 500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓		↓														
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液 5 %	1000mg/㎡ 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓		↓														

備考：

胆道

レジメン名	S1+GEM1000 2週1休																	更新日	2020/3/27	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	14	.	21										
ソルデム 3 A 輸液	200mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		14		21										
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓														
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液 5 %	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														
S-1	60mg/m ²	内服		day1-14																

備考:

胆道

レジメン名	GC＋Durvalumab																	更新日	2023/2/21		
																		1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	メイン			↓															
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	1時間	↓																	
生理食塩液	100mL																				
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓		↓															
デキサート注射液	6.6mg																				
シスプラチン点滴静注液	25mg/㎡	点滴末梢	1時間 30分	↓		↓															
生理食塩液	500mL																				
ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/㎡	点滴末梢	30分	↓		↓															
ブドウ糖液 5 %	100mL																				
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓		↓															

備考：GC+Durvalumab最大8コース実施後、Durvalumab維持へ移行。

レジメン名	Durvalumab維持療法																	更新日	2023/2/21		
																		1クール	28日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	28															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓			28														
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	1時間	↓																	
生理食塩液	100mL																				

備考：GC+Durvalumab最大8コース実施後、Durvalumab維持へ