

肝臓

レジメン名	RAM単剤療法				更新日															
					1クール	2022/5/11 14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	14														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
サイラムザ点滴静注液 生理食塩液	8mg/kg 250mL	点滴末梢	1時間 以上	↓																

備考：前投薬として抗ヒスタミン剤使用。初回60分、2回目以降30分に短縮可能。

レジメン名	BEV+Atezo療法				更新日															
					1クール	2020/10/12 21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
テセントリク点滴静注液 生理食塩液	1200mg 250mL	点滴末梢	30~60分	↓																
アバスチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																

備考：

肝臓

レジメン名	EPI30mg TAE用（グラニセトロンシリンジ使用）			更新日															
				1クール	2020/10/6 7日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	7													
グラニセトロン静注	3mg/3mL	点滴末梢	ワンショット	↓															
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	↓															
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	↓															
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	↓															

備考：

レジメン名	EPI50mg TAE用（グラニセトロンシリンジ使用）			更新日															
				1クール	2022/9/27 7日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	7													
グラニセトロン静注	3mg/3mL	点滴末梢	ワンショット	↓															
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	↓															
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	↓															
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	↓															
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	↓															
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	↓															

備考：

肝臓

レジメン名	アイ・エー・コル50 EPI30mgTAE用 (パロノセトロン使用)				更新日															
					1クール	7日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	7														
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	点滴末梢	15分	↓																
動注用アイエーコル	50mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	↓																
エピルピシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	↓																
エピルピシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	↓																
エピルピシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	↓																

備考：

レジメン名	アイエーコル(65mg/m ²)+EPI30mgTAE				更新日															
					1クール	7日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	7														
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	点滴末梢	30分	↓																
動注用アイエーコル	65mg/m ²	動脈注射 (肝動脈)	30分	↓																
エピルピシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	↓																
エピルピシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	↓																
エピルピシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	↓																

備考：