



# 頭頸部

レジメン名	CF+Cetuximab (2回目以降)													更新日	2020/3/17							
	薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
1					2	3	4	・	8	・	15	・	21									
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン						↓		↓											
ポララミン注	5mg	点滴末梢	ワンショット	↓					↓		↓											
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 硫酸Mg補正液	3mg/100mL 6.6mg 10mEq	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液 デキサート注射液 硫酸Mg補正液	100mL 3.3mg 10mEq	点滴末梢	30分						↓		↓											
アービタックス注射液 生理食塩液	250mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓					↓		↓											
フルオロウラシル注 生理食塩液	1000mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	24時間	↓	↓	↓	↓															
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																		

備考：

# 頭頸部

レジメン名	高用量 CDDP+RT													更新日	2020/3/17							
	薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
1					2	3	4	5	6	・	21											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓	↓													
生理食塩液	1000mL	点滴末梢	メイン	↓																		
アロキシ点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 13.2mg	点滴末梢	15分		↓																	
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 100mL	点滴末梢	15分			↓	↓															
シスプラチン点滴静注 生理食塩液	100mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間		↓																	
20%マンニトール注射液 生理食塩液	300mL 1000mL	点滴末梢	2時間		↓																	
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢	翌朝まで		↓																	
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢				×2	×2	×2	×2													

備考：アプレピタントカプセルセット(day1~3)、放射線照射併用



# 頭頸部

レジメン名	tri-weekly DOC				更新日	2020/3/26														
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
ブドウ糖液 5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液 5%	60mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：

# 頭頸部

レジメン名	Cetuximab (初回) +PTX weekly				更新日	2020/3/27													
					1クール	7日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	7													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注	3mL/100mL	点滴末梢	30分	↓															
デキサート注射液	6.6mg																		
ガスター注射液	20mg																		
硫酸Mg補正液	10mEq	点滴末梢	2時間	↓															
アービタックス注射液	400mg/m <sup>2</sup>																		
生理食塩液	500mL	点滴末梢	1時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		
パクリタキセル注	80mg/m <sup>2</sup>																		
レスタミンコーワ	5錠	内服	投与前	↓															

備考：

レジメン名	Cetuximab (2回目) +PTX weekly				更新日	2020/3/27												
					1クール	7日間												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	.	7												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓														
グラニセトロン点滴静注	3mL/100mL	点滴末梢	30分	↓														
デキサート注射液	6.6mg																	
ガスター注射液	20mg																	
硫酸Mg補正液	10mEq	点滴末梢	1時間	↓														
アービタックス注射液	250mg/m <sup>2</sup>																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓														
ブドウ糖液5%	250mL																	
パクリタキセル注	80mg/m <sup>2</sup>																	
レスタミンコーワ	5錠	内服	投与前	↓														

備考：

# 頭頸部

レジメン名	NIVO (240mg/body : 2週毎)													更新日	2020/3/27				
														1クール	14日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液 オプジーボ点滴静注	100mL 240mg	点滴末梢	30分	↓															

備考：

レジメン名	NIVO (480mg/body : 4週毎)													更新日	2021/3/23				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液 オプジーボ点滴静注	100mL 480mg	点滴末梢	30分	↓															

備考：





