

頭頸部

レジメン名	PF (CDDP+5FU) 70-700													更新日	2023/2/23							
	薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
1					2	3	4	5	6	7	・	21										
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓												
フルオロウラシル注 生理食塩液	700mg/m ² 500mL	点滴末梢	24時間	↓	↓	↓	↓	↓														
グラニセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 235mg 6.6mg	点滴末梢	30分				↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分					↓														
デキサート注射液 生理食塩液	3.3mg 100mL	点滴末梢	30分						↓													
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	70mg/m ² 1000mL	点滴末梢	4時間				↓															
マンニトールS注射液	300mL	点滴末梢	2時間				↓															
ラクテック注	1000mL	点滴末梢	メイン				↓															
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢						×2	×2	×2												

備考：

頭頸部

レジメン名	PF+Cetuximab (2回目以降)													更新日	2023/2/23												
	薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																						
				1	2	3	4	5	6	7	8	・	15	・	21												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓																				
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン								↓		↓														
ポララミン注	5mg	点滴末梢	ワンショット	↓							↓		↓														
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	点滴末梢	30分	↓																							
アロカリス点滴静注	235mg																										
デキサート注射液	13.2mg																										
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																				
生理食塩液	50mL																										
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	30分																								
硫酸Mg	10mEq											↓		↓													
生理食塩液	100mL																										
アービタックス注射液	250mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																							
生理食塩液	250mL												↓		↓												
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																							
硫酸Mg	10mEq																										
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																							
シスプラチン点滴静注液	100mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																							
生理食塩液	500mL																										
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																							
フルオロウラシル注	1000mg/m ²	点滴末梢	24時間	↓	↓	↓	↓																				
生理食塩液	500mL																										
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																							
ラクテックD 輸液	500mL	点滴末梢			×2	×2	×2	×2	×2	×2	×2																

備考：

頭頸部

レジメン名	Cetuximab (初回) +PTX weekly				更新日	2020/3/27															
					1クール	7日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	7															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注	3mL/100mL	点滴末梢	30分	↓																	
デキサート注射液	6.6mg																				
ガスター注射液	20mg																				
硫酸Mg補正液	10mEq	点滴末梢	2時間	↓																	
アービタックス注射液	400mg/m ²																				
生理食塩液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																	
ブドウ糖液5%	250mL																				
パクリタキセル注	80mg/m ²																				
レスタミンコーワ	5錠	内服	投与前	↓																	

備考：

レジメン名	Cetuximab (2回目) +PTX weekly				更新日	2020/3/27																
					1クール	7日間																
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	7																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注	3mL/100mL	点滴末梢	30分	↓																		
デキサート注射液	6.6mg																					
ガスター注射液	20mg																					
硫酸Mg補正液	10mEq	点滴末梢	1時間	↓																		
アービタックス注射液	250mg/m ²																					
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓																		
ブドウ糖液5%	250mL																					
パクリタキセル注	80mg/m ²																					
レスタミンコーワ	5錠	内服	投与前	↓																		

備考：

頭頸部

レジメン名	NIVO (240mg/body : 2週毎)				更新日	2020/3/27													
					1クール	14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液 オブジーボ点滴静注	100mL 240mg	点滴末梢	30分	↓															

備考：

レジメン名	NIVO (480mg/body : 4週毎)				更新日	2021/3/23													
					1クール	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液 オブジーボ点滴静注	100mL 480mg	点滴末梢	30分	↓															

備考：

レジメン名	Pembro(3週毎)				更新日	2021/3/20													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100mL 200mg/body	点滴末梢	30分	↓															

備考：

頭頸部

レジメン名	Pembro+CF (アロカリス)													更新日	2023/2/23										
														1クール	21日間										
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
				1	2	3	4	・	21																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																					
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓	↓																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓																					
キイトルーダ点滴静注	200mg/body																								
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																					
アロカリス点滴静注	235mg																								
デキサート注射液	6.6mg																								
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分			↓	↓																		
デキサート注射液	3.3mg																								
カルボプラチン注射液	AUC5	点滴末梢	1時間	↓																					
生理食塩液	250mL																								
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																					
フルオロウラシル注	1000mg/m ²																								
生理食塩液	500mL		24時間	↓	↓	↓	↓																		

備考：最大6コース後、ペムプロリズマブ単独療法に移行

