

乳腺

レジメン名	MMK：ドセタキセル+パージェタ+トラスツズマブ										更新日									
											1クール	2021/11/24 21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
パージェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓																
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30～ 45分)	↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	70MG/m ² 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

レジメン名	MMK：パージェタ+トラスツズマブ										更新日									
											1クール	2021/11/24 21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
パージェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓																
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30～ 45分)	↓																

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：トラスツズマブ										更新日	2021/11/24								
											1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
トラスツズマブBS点滴静注用生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30~45分)	↓																

備考：

レジメン名	MMK：パクリタキセル+パージェタ+トラスツズマブ										更新日	2021/11/24								
											1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	15	.	21										
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓												
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 備考参照	点滴末梢	15分	↓		↓		↓												
パージェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓																
トラスツズマブBS点滴静注用生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30~45分)	↓																
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓												
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓												

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

乳腺

レジメン名	MMK：パクリ（80）＋トラスツズマブ			更新日	2021/11/24												
				1クール	7日間												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
				1	.	7											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓													
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 備考参照	点滴末梢	15分	↓													
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	4mg/kg (2回目以降 2mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降30～ 45分)	↓													
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓													
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓													

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

レジメン名	MMK：PAC（80）weekly			更新日	2020/3/17												
				1クール	7日間												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
				1	.	7											
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓													
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 備考参照	点滴末梢	15分	↓													
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓													
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓													

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

乳腺

レジメン名	MMK：W-PAC+BV療法													更新日	2020/3/17								
														1クール	28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	・	8	・	15	・	28													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓															
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓															
ガスター注射液	20mg																						
デキサート注射液	備考参照																						
パクリタキセル注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓															
ブドウ糖液5%	250mL																						
アバチン点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓				↓															
生理食塩液	100mL																						
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓															

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

レジメン名	MMK：カドサイラ													更新日	2020/3/18								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	・	21																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																			
カドサイラ点滴静注用	3.6mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																			
生理食塩液	250mL																						

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：アテゾリス ^{マブ} +ナブ ^パ クリタキセル										更新日	2020/3/19								
											1クール	28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
テセントリク点滴静注 生理食塩液	840mg 250mL	点滴末梢	30～60分	↓				↓												
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓												
アブラキサン点滴静注用 生理食塩液	100mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：エリブリン			更新日															
				1クール	2020/3/18 21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	21											
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓													
ハラヴェン静注 生理食塩液	1.4mg/m ² 50mL	点滴末梢	5分	↓		↓													

備考：

レジメン名	MMK：エリブリン（1投1休）			更新日															
				1クール	2020/3/18 14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	14													
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓															
ハラヴェン静注 生理食塩液	1.4MG/m ² 50mL	点滴末梢	5分	↓															

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：ビノレルビン 2投1休				更新日														
					1クール	2021/11/24 21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	21											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
ロゼウス静注液	25MG/m ²	点滴末梢	全開	↓		↓													
生理食塩液	50mL																		

備考：

レジメン名	MMK：ビノレルビン 1投1休				更新日														
					1クール	2021/11/24 14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
ロゼウス静注液	25MG/m ²	点滴末梢	全開	↓															
生理食塩液	50mL																		

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：エンハーツ				更新日	2020/10/1														
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
ブドウ糖液 5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
アロキシ点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
エンハーツ点滴静注 注射用水（溶解用） ブドウ糖液 5%	5.4mg/kg 100mL	点滴末梢	初回：90分 2回目以降 ：30分	↓																

備考：

乳腺

レジメン名	MMK nab PTX+Pembro													更新日	2021/11/24						
														1クール	84日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	43	・	50	・	57	・
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓										↓						↓	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓		↓		↓		↓					↓		
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓						↓											↓
生理食塩液	100mL														↓						
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓				↓		↓					↓		↓
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²					↓		↓		↓				↓		↓				↓	
生理食塩液	100mL		30分	↓		↓		↓				↓		↓				↓		↓	

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				71	・	84															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分																		
生理食塩液	100mL																				
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																	
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²					↓															
生理食塩液	100mL		30分	↓																	

備考：

乳腺

レジメン名	MMK PTX+Pembro (1回目)			更新日																
				1クール	2021/11/24 84日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	29	36	43	50	57	64							
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓			↓		↓			↓		↓		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン					↓												
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓					↓										↓	
生理食塩液	100mL											↓								
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	6.6mg				↓															
ガスター注射液	20mg							↓												
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分																	
デキサート注射液	3.3mg							↓												
ガスター注射液	20mg																			
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分																	
デキサート注射液	1.65mg									↓		↓		↓				↓		↓
ガスター注射液	20mg																			
パクリタキセル注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓			↓		↓		↓		↓		↓	
ブドウ糖液5%	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓			↓		↓			↓		↓		

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				71	84															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン																	
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分																	
生理食塩液	100mL																			
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	1.65mg																			
ガスター注射液	20mg																			
パクリタキセル注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

乳腺

レジメン名	MMK PTX+Pembro (2回目以降)													更新日	2021/11/24							
														1クール	84日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	43	・	50	・	57	・	64
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓				↓		↓				↓		↓		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン							↓												
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓						↓											↓	
生理食塩液	100mL													↓								
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓				↓		↓		↓				↓	↓	
デキサート注射液	1.65mg																					
ガスター注射液	20mg																					
パクリタキセル注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓				↓		↓		↓				↓	↓	
ブドウ糖液5%	250mL																					
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓				↓		↓		↓				↓	↓	

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				71	・	84																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン																				
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分																				
生理食塩液	100mL																						
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																			
デキサート注射液	1.65mg																						
ガスター注射液	20mg																						
パクリタキセル注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																			
ブドウ糖液5%	250mL																						
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																			

備考：