

泌尿器

レジメン名	GCP(CDDP)								更新日 1ケール	2020/3/17 21日間	
	薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日						
					1	2	3	.	8	.	21
生理食塩液		500mL	点滴末梢	メイン	↓						
ラクテックD輸液		500mL	点滴末梢	メイン					↓		
ソルデム3A輸液	500mL										
硫酸Mg補正液	8mEq										
デキサート注射液	9.9mg										
ガスター注射液	20mg										
アロキシ点滴静注	0.75mg										
デキサート注射液	6.6mg										
ガスター注射液	20mg								↓		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL										
パクリタキセル注	80mg/m ²										
ブドウ糖液5%	250mL								↓		
20%マンニットール注射液	200mL										
シスプラチニ点滴静注液	70mg/m ²										
生理食塩液	500mL										
ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m ²										
ブドウ糖液5%	100mL								↓		
ラクテックD輸液	500mL			1時間	×2						
ラクテック輸液	500mL			1時間 30分		×2	×2				
生理食塩液	50mL										
デキサート注射液	3.3mg										
レスタミンコーワ	5錠	内服	投与前	↓				↓			

備考：アプレピタントカプセルセット (day1-3)

泌尿器

レジメン名	カバジタキセル（去勢抵抗性前立腺癌）										更新日 2020/3/17		
											1ケール 21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日									
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	.	21							
グラニセトロン点滴静注	3mg												
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	30分	↓									
ポララミン注	5mg												
ガスター注射液	20mg												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓									
ジェブタナ点滴静注	25mg/m ²												
プレドニゾロン	10mg	内服	朝食後										day1～21

備考：ジーラスタ皮下注3.6mg(day2)

レジメン名	ドセタキセル療法（ステロイド併用）										更新日 2020/3/26		
											1ケール 21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日									
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	.	21							
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓									
デキサート注射液	6.6mg												
ドセタキセル点滴静注	75mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓									
生理食塩液	500mL		30分										
プレドニゾロン	10mg	内服											連日服用

備考：

泌尿器

レジメン名	テムシロリムス												更新日	2020/3/26	
													1ケール	7日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日											
				1	.	7									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓											
ポララミン注	5mg	点滴末梢	ワンショット	↓											
トーリセル点滴静注液	25mg 250mL	点滴末梢	30分～ 1時間	↓											
生理食塩液															

備考 :

レジメン名	Pembro (3週毎)												更新日	2021/3/20	
													1ケール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日											
				1	.	21									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓											
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓											
生理食塩液	100mL														

備考 :

レジメン名	Pembro (6週毎)												更新日	2021/3/20	
													1ケール	42日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日											
				1	.	42									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓											
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓											
生理食塩液	100mL														

備考 :

泌尿器

レジメン名	腎癌 AXI+Pembro (3週毎)								更新日	2021/3/20	
									1ケール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日							
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	.	21					
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓							
生理食塩液	100mL										
インライタ錠	10-20mg/日	内服	1日2回	連日服用							

備考 :

レジメン名	腎癌 AXI+Pembro (6週毎)								更新日	2021/3/20	
									1ケール	42日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日							
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	.	42					
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓							
生理食塩液	100mL										
インライタ錠	10-20mg/日	内服	1日2回	連日服用							

備考 :

泌尿器

レジメン名	腎癌 NIVO(240mg/body : 2週毎)										更新日 2020/3/26	
											1ケール 14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日								
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓								
オプジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓								
生理食塩液	100mL											

備考 :

レジメン名	腎癌 NIVO(480mg/body : 4週毎)										更新日 2021/3/23	
											1ケール 28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日								
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓								
オプジーボ点滴静注	480mg	点滴末梢	30分	↓								
生理食塩液	100mL											

備考 :

レジメン名	腎癌 NIVO+IPI										更新日 2020/3/26	
											1ケール 21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓								
オプジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓								
生理食塩液	100mL											
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓								
生理食塩液	50mL											

備考 :

泌尿器

レジメン名	腎癌 Cabo+NIVO (240mg/body : 2週毎)										更新日 2021/11/15	
											1ケール 14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日								
				1	.	14						
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓								
オプジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓								
生理食塩液	100mL											
カボザンチニブ錠	40mg/日	内服	空腹時	連日服用								

備考 :

レジメン名	腎癌 Cabo+NIVO (480mg/body : 4週毎)										更新日 2021/11/15	
											1ケール 28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日								
				1	.	28						
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓								
オプジーボ点滴静注	480mg	点滴末梢	30分	↓								
生理食塩液	100mL											
カボザンチニブ錠	40mg/日	内服	空腹時	連日服用								

備考 :