

# 泌尿器

レジメン名	GCP(CDDP)			更新日	2022/9/27																
				1クール	21日間																
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	・	8	・	21											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	メイン					↓													
ソルデム3A輸液 硫酸Mg補正液	500mL 8mEq	点滴末梢	1時間	↓																	
デキサート注射液 ガスター注射液 パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注	9.9mg 20mg 0.75mg 235mg	点滴末梢	30分	↓																	
デキサート注射液 ガスター注射液 グラニセトロン点滴静注	6.6mg 20mg 3mg/100mL	点滴末梢	30分					↓													
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓				↓													
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																	
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	70mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓																	
ゲムシタピン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓				↓													
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2																	
ラクテック輸液	500mL	点滴末梢	1時間 30分		×2	×2															
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 3.3mg	点滴末梢	15分		×2	×2															
レスタミンコーワ	5錠	内服	投与前	↓				↓													

備考：



# 泌尿器

レジメン名	テムシロリムス			更新日													
				1クール	2020/3/26 7日間												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
				1	.	7											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓													
ポララミン注	5mg	点滴末梢	ワンショット	↓													
トーリセル点滴静注液 生理食塩液	25mg 250mL	点滴末梢	30分～ 1時間	↓													

備考：

レジメン名	Pembro（3週毎）			更新日													
				1クール	2021/3/20 21日間												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
				1	.	21											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓													
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓													

備考：

レジメン名	Pembro（6週毎）			更新日													
				1クール	2021/3/20 42日間												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
				1	.	42											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓													
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	400mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓													

備考：



# 泌尿器

レジメン名	腎癌 NIVO(240mg/body : 2週毎)			更新日																
				1クール	2020/3/26 14日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	14														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
オプジーボ点滴静注 生理食塩液	240mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																

備考：

レジメン名	腎癌 NIVO(480mg/body : 4週毎)			更新日																
				1クール	2021/3/23 28日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	28														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
オプジーボ点滴静注 生理食塩液	480mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																

備考：

レジメン名	腎癌 NIVO+IPI			更新日																
				1クール	2020/3/26 21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
オプジーボ点滴静注 生理食塩液	240mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																
ヤーボイ点滴静注液 生理食塩液	1mg/kg 50mL	点滴末梢	30分	↓																

備考：

# 泌尿器

レジメン名	腎癌 Cabo+NIVO (240mg/body : 2週毎)				更新日	2021/11/15													
					1クール	14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注 生理食塩液	240mg 100mL	点滴末梢	30分	↓															
カボザンチニブ錠	40mg/日	内服	空腹時	連日服用															

備考：

レジメン名	腎癌 Cabo+NIVO (480mg/body : 4週毎)				更新日	2021/11/15													
					1クール	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注 生理食塩液	480mg 100mL	点滴末梢	30分	↓															
カボザンチニブ錠	40mg/日	内服	空腹時	連日服用															

備考：

# 泌尿器

レジメン名	腎癌 Lenva+Pembro (3週毎)				更新日	2022/9/27														
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓																
レンビマカプセル	20mg/日	内服	1日1回	連日服用																

備考：

レジメン名	腎癌 Lenva+Pembro (6週毎)				更新日	2022/9/27														
					1クール	42日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	42														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	400mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓																
レンビマカプセル	20mg/日	内服	1日1回	連日服用																

備考：

