

# ホジキンリンパ腫(HL)

レジメン名	ABVD													更新日	2020/3/13				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	15	・	28											
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
アロキシ点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 3.3mg	点滴末梢	15分	↓		↓													
プレオ注射用 生理食塩液	10mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓													
エクザール注射用 生理食塩液	6mg/m <sup>2</sup> 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓		↓													
ドキソルビシン塩酸塩注射用 生理食塩液	25mg/m <sup>2</sup> 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓		↓													
ダカルバジン注用 注射用水 生理食塩液	375mg/m <sup>2</sup> 40mL 250mL	点滴末梢	2時間	↓		↓													

備考：

# ホジキンリンパ腫(HL)

レジメン名	Bv-AVD													更新日	2020/3/31					
														1クール	28日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	15	・	28												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
グラニセトロン点滴静注液	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢																		
エクザール注射用	6mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	ワンショット	↓		↓														
生理食塩液	20mL	点滴末梢																		
ドキシソルビシン塩酸塩注射用	25mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	ワンショット	↓		↓														
生理食塩液	20mL	点滴末梢																		
ダカルバジン注用	375mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓		↓														
注射用水	40mL	点滴末梢																		
生理食塩液	250mL	点滴末梢																		
ソル・コーテフ注射用	100mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
ポララミン注	5mg	点滴末梢																		
生理食塩液	50mL	点滴末梢																		
アドセトリス点滴静注用	1.2mg/kg	点滴末梢	30分	↓		↓														
注射用水	40mL	点滴末梢																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢																		

備考：

レジメン名	CHL:NIVO(240mg/body : 2週間毎)													更新日	2020/3/31						
														1クール	14日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	14															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
オブジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢																			

備考：

# ホジキンリンパ腫(HL)

レジメン名	CHL:NIVO(480mg/body : 4週間毎)				更新日															
					1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	28														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
オプジーボ点滴静注	480mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

レジメン名	Pembro(3週毎)				更新日															
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

レジメン名	Pembro(6週毎)				更新日															
					1クール	42日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	42														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：