

乳腺

レジメン名	MMK：AC(60, 600)																	更新日	2022/9/27				
																		1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	.	21																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																			
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																			
ドキソルビシン塩酸塩注 生理食塩液	60mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓																			
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																			

備考：アブレピタントカプセル（day1-3）

レジメン名	MMK：AC(60, 600)（アロカリス）																	更新日	2022/9/27		
																		1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																	
アロカリス点滴静注	235mg																				
デキサート注射液	9.9mg																				
ドキソルビシン塩酸塩注	60mg/m ²	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
注射用エンドキサン	600mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																	
生理食塩液	250mL																				

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：ddAC（ジーラスタ併用）																	更新日	2022/9/27	
																		1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			14													
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	9.9mg																			
ドキソルビシン塩酸塩注	60mg/m ²	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
注射用エンドキサン	600mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			

備考：day2～4の間でジーラスタ3.6mg皮下注、アプレピタントカプセル（day1-3）

レジメン名	MMK：ddAC（ジーラスタ併用・アロカリス使用）																	更新日	2022/9/27	
																		1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
アロカリス点滴静注	235mg																			
デキサート注射液	9.9mg																			
ドキソルビシン塩酸塩注	60mg/m ²	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
注射用エンドキサン	600mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			

備考：day2～4の間でジーラスタ3.6mg皮下注

乳腺

レジメン名	MMK：TC(75, 600)																	更新日	2020/3/18	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	6.6mg																			
ドセタキセル点滴静注	75mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			
注射用エンドキサン	600mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			

備考：

レジメン名	MMK：ddPTX（ジーラスタ併用）（術後）																	更新日	2020/3/18	
																		1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
ブドウ糖液5％	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	16.5mg																			
ガスター注射液	20mg																			
パクリタキセル注	175mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																
ブドウ糖液5％	250ml																			
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓																

備考：day2～4の間でジーラスタ3.6mg皮下注

乳腺

レジメン名	MMK：PTX＋weeklyCBDCA＋Pembro																更新日	2023/2/26		
																	1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	21										
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓												
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓												
デキサート注射液	6.6mg																			
ガスター注射液	20mg																			
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	60分	↓		↓		↓												
生理食塩液	250mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=1.5	点滴末梢	60分	↓		↓		↓												
ブドウ糖液 5 %	250mL																			
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓												

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：PTX＋CBDCA＋Pembro（1回目）（アロカリス）																更新日	2023/10/16	
																	1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	21									
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓											
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓															
アロカリス点滴静注	235mg																		
デキサート注射液	6.6mg																		
ガスター注射液	20mg																		
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分			↓													
デキサート注射液	6.6mg																		
ガスター注射液	20mg																		
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分					↓											
デキサート注射液	3.3mg																		
ガスター注射液	20mg																		
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	60分	↓		↓		↓											
生理食塩液	250mL																		
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	60分	↓															
ブドウ糖液 5 %	250mL																		
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓											

備考：

乳腺

レジメン名				MMK：PTX＋CBDCA＋Pembro（2回目以降）（アロカリス）														更新日	2023/10/16
				1クール														21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	21									
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓											
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓															
アロカリス点滴静注	235mg																		
デキサート注射液	6.6mg																		
ガスター注射液	20mg																		
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分			↓		↓											
デキサート注射液	1.65mg																		
ガスター注射液	20mg																		
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	60分	↓		↓		↓											
生理食塩液	250mL																		
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	60分	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓											

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：AC+Pembro																	更新日	2023/2/26	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
アロカリス点滴静注	235mg																			
デキサート注射液	9.9mg																			
ドキソルビシン塩酸塩注	60mg/m ²	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
注射用エンドキサン	600mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			

備考：

レジメン名	MMK：Pembro（3週毎）																	更新日	2023/2/26	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：ドセタキセル+パージェタ+トラスツズマブ																	更新日	2021/11/24		
																		1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			21														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																	
パージェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓																	
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30～ 45分)	↓																	
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	70MG/m ² 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																	

備考：

レジメン名	MMK：パージェタ+トラスツズマブ																	更新日	2021/11/24	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
パージェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓																
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30～ 45分)	↓																

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：トラスツズマブ																	更新日	2021/11/24		
																		1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓			21														
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降30～ 45分)	↓																	

備考：

レジメン名	MMK：パクリタキセル+パージェタ+トラスツズマブ																	更新日	2021/11/24		
																		1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	21											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			8		15		21										
ブドウ糖液 5 %	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓													
グラニセロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 備考参照	点滴末梢	15分	↓		↓		↓													
パージェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓																	
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30～ 45分)	↓																	
パクリタキセル注 ブドウ糖液 5 %	80mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓													
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓													

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

乳腺

レジメン名		MMK：パクリ（80）＋トラスツズマブ																更新日	2021/11/24
																		1クール	7日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	7												
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓															
ガスター注射液	20mg																		
デキサート注射液	備考参照																		
トラスツズマブBS点滴静注用生理食塩液	4mg/kg (2回目以降 2mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降30～45分)	↓															
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓															

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

レジメン名		MMK：PAC（80）weekly																更新日	2020/3/17
																		1クール	7日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	7												
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓															
ガスター注射液	20mg																		
デキサート注射液	備考参照																		
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓															

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

乳腺

レジメン名		MMK：W-PAC+BV療法																更新日	2020/3/17
																		1クール	28日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓											
ガスター注射液	20mg	点滴末梢																	
デキサート注射液	備考参照																		
パクリタキセル注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓											
ブドウ糖液5%	250mL																		
アバスチン点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓				↓											
生理食塩液	100mL																		
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓											

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

レジメン名		MMK：カドサイラ																更新日	2020/3/18
																		1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
カドサイラ点滴静注用	3.6mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓															
生理食塩液	250mL																		

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：アテゾリス [®] マブ [®] +ナブ [®] パクリタキセル																更新日	2020/3/19	
																	1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
テセントリク点滴静注	840mg	点滴末梢	30～60分	↓				↓											
生理食塩液	250mL																		
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓											
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
生理食塩液	100mL																		

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：エリブリン																	更新日	2020/3/18	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	21												
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
デキサート注射液	6.6mg																			
ハラヴェン静注	1.4mg/m ²	点滴末梢	5分	↓		↓														
生理食塩液	50mL																			

備考：

レジメン名	MMK：エリブリン（1投1休）																	更新日	2020/3/18	
																		1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	6.6mg																			
ハラヴェン静注	1.4MG/m ²	点滴末梢	5分	↓																
生理食塩液	50mL																			

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：ビノレルビン 2投1休																	更新日	2025/4/9		
																		1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	8	.	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		21													
ロゼウス静注液	25MG/m ²	点滴末梢	全開	↓		↓															
生理食塩液	50mL																				

備考：

レジメン名	MMK：ビノレルビン 1投1休																	更新日	2025/4/9	
																		1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ロゼウス静注液	25MG/m ²	点滴末梢	全開	↓																
生理食塩液	50mL																			

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：CMF（内服）																更新日	2020/3/18	
																	1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	14	・	28									
ブドウ糖液5％	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		14		28									
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓													
メソトレキセート 生理食塩液	40mg/m ² 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓													
フルオロウラシル注 生理食塩液	600mg/m ² 50mL	点滴末梢	20分	↓		↓													
エンドキサン錠	100mg	内服		day1-14内服															

備考：

レジメン名	MMK：CMF（注射）																更新日	2020/3/18		
																	1クール	28日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	28												
ブドウ糖液5％	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		28												
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
メソトレキセート 生理食塩液	40mg/㎡ 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/㎡ 250mL	点滴末梢	1時間	↓		↓														
フルオロウラシル注 生理食塩液	600mg/㎡ 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：エンハーツ（アロカリス使用）																	更新日	2023/10/12			
																		1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	21																
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																		
アロカリス点滴静注	235mg																					
デキサート注射液	9.9mg																					
エンハーツ点滴静注	5.4mg/kg	点滴末梢	初回：90分 2回目以降 ：30分	↓																		
注射用水（溶解用）																						
ブドウ糖液 5 %	100mL																					

備考：

レジメン名	MMK CBDCA＋GEM＋Pembro																	更新日	2021/11/24	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		21												
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
デキサート注射液	6.6mg																			
ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓														
ブドウ糖液 5 %	100mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=2	点滴末梢	1時間	↓		↓														
ブドウ糖液 5 %	250mL																			

備考：

乳腺

レジメン名	MMK nab PTX+Pembro																	更新日	2021/11/24																					
																		1クール	84日間																					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																																				
				1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	43	・	50	・	57	・	64	・																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			8			15				22				29				36				43				50				57				64		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン				↓			↓				↓				↓				↓				↓							↓				↓			
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓										↓												↓												↓		
生理食塩液	100mL																																							
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓			↓			↓								↓				↓				↓								↓				↓		
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓			↓			↓								↓				↓				↓									↓			↓		
生理食塩液	100mL																																							

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				71	・	84																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン																				
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																			
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分																				
生理食塩液	100mL																						
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																			
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓																			
生理食塩液	100mL																						

備考：

乳腺

レジメン名	MMK PTX+Pembro（1回目）																		更新日	2021/11/24					
																			1クール	84日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
				1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	43	・	50	・	57	・	64	・		
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓				↓		↓		↓			50		↓		↓		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン								↓														
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓							↓												↓		
生理食塩液	100mL																								
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓																			
デキサート注射液	6.6mg																								
ガスター注射液	20mg																								
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分																						
デキサート注射液	3.3mg								↓																
ガスター注射液	20mg																								
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分																						
デキサート注射液	1.65mg												↓		↓		↓					↓		↓	
ガスター注射液	20mg																								
パクリタキセル注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓					↓		↓		↓				↓		↓		
ブドウ糖液 5 %	250mL																								
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓				↓		↓		↓				↓		↓			

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				71	・	84													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン																
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分																
生理食塩液	100mL																		
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓															
デキサート注射液	1.65mg																		
ガスター注射液	20mg																		
パクリタキセル注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓															

備考：

乳腺

レジメン名	MMK PTX+Pembro（2回目以降）																	更新日	2021/11/24				
																		1クール	84日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	43	・	50	・	57	・	64	・
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓				↓		↓		↓				↓		↓	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン							↓													
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓						↓						↓						↓	
生理食塩液	100mL																						
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓				↓		↓		↓				↓		↓	
デキサート注射液	1.65mg																						
ガスター注射液	20mg																						
パクリタキセル注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓				↓		↓		↓				↓		↓	
ブドウ糖液 5 %	250mL																						
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓				↓		↓		↓				↓		↓	

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				71	・	84																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン																				
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分																				
生理食塩液	100mL																						
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																			
デキサート注射液	1.65mg																						
ガスター注射液	20mg																						
パクリタキセル注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																			
ブドウ糖液5%	250mL																						
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																			

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：（1回目）フェスゴ																更新日	2024/4/9	
																	1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
フェスゴ配合皮下注IN	15mL	皮下注射	8分以上かけて	↓															

備考：

レジメン名	MMK：（2回目以降）フェスゴ																更新日	2024/4/9		
																	1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
フェスゴ配合皮下注MA	10mL	皮下注射	5分以上かけて	↓																

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：ビノレルビン＋（1回目）フェスゴ																更新日	2025/4/18		
																	1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	21												
フェスゴ配合皮下注IN	15mL	皮下注射	8分以上かけて	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
ロゼウス静注液	25mg/m ²	点滴末梢	全開	↓		↓														
生理食塩液	50mL																			

備考：

レジメン名	MMK：ビノレルビン＋（2回目以降）フェスゴ																更新日	2025/4/18	
																	1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	8	.	21											
フェスゴ配合皮下注MA	10mL	皮下注射	5分以上	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
ロゼウス静注液	25mg/m ²	点滴末梢	全開	↓		↓													
生理食塩液	50mL																		

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：ドセタキセル+（1回目）フェスゴ																	更新日	2024/4/8				
																		1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	.	21																	
フェスゴ配合皮下注IN	15mL	皮下注射	8分以上かけて	↓																			
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																			
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																			
デキサート注射液	6.6mg																						
ドセタキセル点滴静注	70mg/m ²	点滴末梢	1時間30分	↓																			
ブドウ糖液5％	500mL																						

備考：

レジメン名	MMK：ドセタキセル+（2回目以降）フェスゴ																	更新日	2024/4/8			
																		1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
フェスゴ配合皮下注MA	10mL	皮下注射	5分以上かけて	↓																		
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																		
デキサート注射液	6.6mg																					
ドセタキセル点滴静注	70mg/m ²	点滴末梢	1時間30分	↓																		
ブドウ糖液 5 %	500mL																					

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：パクリタキセル+（1回目）フェスゴ																更新日	2024/4/8		
																	1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	21										
フェスゴ配合皮下注IN	15mL	皮下注射	8分以上かけて	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ブドウ糖液 5 %	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓												
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分																	
ガスター注射液	20mg			↓		↓														
デキサート注射液	備考参照																			
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓												
ブドウ糖液 5 %	250mL																			
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓												

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

レジメン名	MMK：パクリタキセル+（2回目以降）フェスゴ																更新日	2024/4/8			
																	1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	21											
フェスゴ配合皮下注MA	10mL	皮下注射	5分以上かけて	↓																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
ブドウ糖液 5 %	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓													
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓													
ガスター注射液	20mg																				
デキサート注射液	1.65mg																				
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓													
ブドウ糖液 5 %	250mL																				
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓													

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：トロデルビ（1回目）（アロカリス使用）																更新日	2025/4/9			
																	1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		21													
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分																		
アロカリス点滴静注	235mg																				
デキサート注射液	9.9mg																				
ガスター注射液	20mg																				
ポララミン注	5mg																				
トロデルビ点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	初回：3時間 2回目：2時間																		
生理食塩液（溶解用）																					
生理食塩液	250mL																				

備考：

レジメン名	MMK：トロデルビ（2回目以降）（アロカリス使用）																更新日	2025/4/9			
																	1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		21													
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分																		
アロカリス点滴静注	235mg																				
デキサート注射液	9.9mg																				
ガスター注射液	20mg																				
ポララミン注	5mg																				
トロデルビ点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	1時間	↓		↓															
生理食塩液（溶解用）																					
生理食塩液	250mL																				

備考：