







# 乳腺

レジメン名	MMK : PTX+weeklyCBDCA+Pembro				更新日	2023/2/26														
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	21										
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓												
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	1mg/50mL 6.6mg 20mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓												
パクリタキセル注 生理食塩液	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	60分	↓		↓		↓												
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=1.5 250mL	点滴末梢	60分	↓		↓		↓												
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓												

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK : PTX+CBDCA+Pembro (1回目) (アロカリス)			更新日	2023/10/16															
				1クール	21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	21										
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓												
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	0.75mg/50mL 235mg 6.6mg 20mg	点滴末梢	30分	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	1mg/50mL 6.6mg 20mg	点滴末梢	15分			↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	1mg/50mL 3.3mg 20mg	点滴末梢	15分					↓												
パクリタキセル注 生理食塩液	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	60分	↓		↓		↓												
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	60分	↓																
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓												

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK : PTX+CBDCA+Pembro (2回目以降) (アロカリス)			更新日																
				1クール	2023/10/16	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	21										
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓												
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	0.75mg/50mL 235mg 6.6mg 20mg	点滴末梢	30分	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	1mg/50mL 1.65mg 20mg	点滴末梢	15分			↓		↓												
パクリタキセル注 生理食塩液	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	60分	↓		↓		↓												
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	60分	↓																
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓												

備考：



# 乳腺

レジメン名	MMK：ドセタキセル+パ-ジェタ+トラスツズマブ				更新日															
					1クール	2021/11/24 21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
パ-ジェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓																
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30~ 45分)	↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	70MG/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

レジメン名	MMK：パ-ジェタ+トラスツズマブ				更新日															
					1クール	2021/11/24 21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
パ-ジェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓																
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30~ 45分)	↓																

備考：





# 乳腺

レジメン名	MMK：W-PAC+BV療法													更新日						
														2020/3/17						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	28										
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓												
ガスター注射液	20mg																			
デキサート注射液	備考参照																			
パクリタキセル注	90mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓												
ブドウ糖液5%	250mL																			
アバチン点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓				↓												
生理食塩液	100mL																			
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓												

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

レジメン名	MMK：カドサイラ													更新日					
														2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
カドサイラ点滴静注用	3.6mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓															
生理食塩液	250mL																		

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK：アテゾリス <sup>®</sup> マブ <sup>®</sup> +ナブ <sup>®</sup> パクリタキセル													更新日	2020/3/19				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
テセントリク点滴静注 生理食塩液	840mg 250mL	点滴末梢	30~60分	↓				↓											
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓											
アブラキサン点滴静注用 生理食塩液	100mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK：エリブリン				更新日															
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
ハラヴェン静注 生理食塩液	1.4mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	5分	↓		↓														

備考：

レジメン名	MMK：エリブリン（1投1休）				更新日															
					1クール	14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	14														
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ハラヴェン静注 生理食塩液	1.4MG/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	5分	↓																

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK：ビノレルビン 2投1休													更新日								
														1クール		2025/4/9 21日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓															
ロゼウス静注液	25MG/m <sup>2</sup>	点滴末梢	全開	↓			↓															
生理食塩液	50mL																					

備考：

レジメン名	MMK：ビノレルビン 1投1休													更新日								
														1クール		2025/4/9 14日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	14																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
ロゼウス静注液	25MG/m <sup>2</sup>	点滴末梢	全開	↓																		
生理食塩液	50mL																					

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK : CMF (内服)				更新日															
					1クール		28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	14	28													
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
メソトレキセート 生理食塩液	40mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
フルオロウラシル注 生理食塩液	600mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	20分	↓		↓														
エンドキサン錠	100mg	内服		day1-14内服																

備考：

レジメン名	MMK : CMF (注射)				更新日															
					1クール		28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	14	28													
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
メソトレキセート 生理食塩液	40mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓		↓														
フルオロウラシル注 生理食塩液	600mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														

備考：



# 乳腺

レジメン名	MMK nab PTX+Pembro													更新日	2021/11/24				
														1クール	84日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	29	36	43	50	57	64						
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓									↓						↓
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓		↓		↓						↓	
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓					↓					↓					↓
生理食塩液	100mL																		
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓			↓		↓					↓	↓
アブラキサン点滴静注用	100mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	30分	↓		↓		↓			↓		↓					↓	↓
生理食塩液	100mL																		

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				71	84														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分																
生理食塩液	100mL																		
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓															
アブラキサン点滴静注用	100mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK PTX+Pembro (1回目)													更新日								
														2021/11/24								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78	85	92	99	106			
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓				↓		↓		↓				↓		↓
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン						↓													
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓						↓												↓
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分						↓													↓
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓																
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分																			
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	15分					↓														
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分																			
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	15分																			
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	15分																			
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分																			
デキサート注射液	1.65mg	点滴末梢	15分									↓		↓		↓					↓	↓
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	15分																			
パクリタキセル注	90mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓				↓		↓		↓					↓	↓
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	1時間																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓				↓		↓		↓					↓	↓

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				71	78	85	92	99	106	113	120	127	134	141	148	155	162	169				
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン																			
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分																			
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																		
デキサート注射液	1.65mg	点滴末梢	15分																			
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	15分																			
パクリタキセル注	90mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓																		
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	1時間																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																		

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK PTX+Pembro (2回目以降)													更新日						
														2021/11/24						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	29	36	43	50	57	64							
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓			↓		↓				↓		↓	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン						↓											
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓					↓											↓
生理食塩液	100mL																			
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓				↓		↓					↓	
デキサート注射液	1.65mg																			
ガスター注射液	20mg																			
パクリタキセル注	90mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓				↓		↓					↓	
ブドウ糖液5%	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓				↓		↓					↓	

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				71	84															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン																	
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分																	
生理食塩液	100mL																			
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	1.65mg																			
ガスター注射液	20mg																			
パクリタキセル注	90mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK：（1回目）フェスゴ													更新日	2024/4/9							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
フェスゴ配合皮下注IN	15mL	皮下注射	8分以上かけて	↓																		

備考：

レジメン名	MMK：（2回目以降）フェスゴ													更新日	2024/4/9							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
フェスゴ配合皮下注MA	10mL	皮下注射	5分以上かけて	↓																		

備考：



# 乳腺

レジメン名	MMK：ドセタキセル+（1回目）フェスゴ													更新日						
														2024/4/8						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
フェスゴ配合皮下注IN	15mL	皮下注射	8分以上かけて	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	70mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

レジメン名	MMK：ドセタキセル+（2回目以降）フェスゴ													更新日						
														2024/4/8						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
フェスゴ配合皮下注MA	10mL	皮下注射	5分以上かけて	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	70mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK：パクリタキセル+（1回目）フェスゴ													更新日	2024/4/8							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	15	・	21												
フェスゴ配合皮下注IN	15mL	皮下注射	8分以上かけて	↓																		
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓														
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 備考参照	点滴末梢	15分	↓		↓		↓														
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓														
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓														

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

レジメン名	MMK：パクリタキセル+（2回目以降）フェスゴ													更新日	2024/4/8							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	15	・	21												
フェスゴ配合皮下注MA	10mL	皮下注射	5分以上かけて	↓																		
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓														
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 1.65mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓														
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓														
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓														

備考：



