

小細胞肺癌

レジメン名		CBDCA＋VP-16＋Atezo																更新日	2025/3/24
																		1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	・	21											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30～60分	↓															
生理食塩液	250mL																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓															
デキサート注射液	9.9mg																		
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓													
生理食塩液	50mL																		
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		
エトボシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓													
ブドウ糖液5%	500mL																		

備考：4コース実施後、維持療法へ。

レジメン名		Atezo																更新日	2020/3/13
																		1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30～60分	↓															
生理食塩液	250mL																		

備考：

小細胞肺癌

レジメン名	CBDCA+CPT-11																更新日	2025/3/24	
																	1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分			↓		↓											
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	50mg/m ² 500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓		↓		↓											
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液 5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓															

備考：

レジメン名	CDDP＋CPT-11																更新日	2025/3/31						
																	1クール	28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	・	8	・	15	・	28											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																				
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓			↓		↓													
ソルデム 3 A 輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓																	
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																				
硫酸M g 補正液	8mEq																							
パロノセトロン点滴静注バッグ	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																				
デキサート注射液	9.9mg																							
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																	
生理食塩液	50mL																							
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分						↓		↓													
デキサート注射液	6.6mg																							
イリノテカン塩酸塩点滴静注液	60mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓					↓		↓													
生理食塩液	500mL			30分																				
マンニトール S 注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																				
シスプラチン点滴静注液	60mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																				
生理食塩液	500mL																							
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間	× 2	↓																			

備考：（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用

小細胞肺癌

レジメン名	CBDCA＋VP-16																	更新日	2025/3/24			
																		1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓																
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																		
デキサート注射液	9.9mg																					
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	30分		↓	↓																
生理食塩液	100mL																					
エトポシド点滴静注液	80mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																
ブドウ糖液 5%	500mL																					
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																		
ブドウ糖液 5%	250mL																					

備考：

レジメン名	CDDP＋VP-16																	更新日	2025/3/31				
																		1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																			
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓																	
ソルデム 3 A 輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓																
パロノセトロン点滴静注バッグ	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																			
デキサート注射液	9.9mg																						
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																
生理食塩液	50mL																						
エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																	
ブドウ糖液 5 %	500mL																						
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																			
硫酸M g 補正液	8mEq																						
マンニトール S 注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																			
シスプラチン点滴静注液	80mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																			
生理食塩液	500mL																						
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間	× 2	↓																		

備考：（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用

小細胞肺癌

レジメン名	Nogitecan																	更新日	2020/3/13	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	5	・	21										
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓												
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓	↓	↓												
生理食塩液	20mL																			
ハイカムチン注射用	1mg/m ²	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓												
生理食塩液	100mL																			

備考：

レジメン名	AMR																	更新日	2020/3/13			
																		1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	・	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓																
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓	↓	↓																
デキサート注射液	6.6mg																					
カルセド注射用	40mg/m ²	点滴末梢	全開	↓	↓	↓																
生理食塩液	50mL																					

備考：

小細胞肺癌

レジメン名	CBDCA＋VP-16＋Durvalumab																	更新日	2025/3/24		
																		1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	・	21													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓															
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	60分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																	
デキサート注射液	9.9mg																				
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓															
生理食塩液	50mL																				
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																	
ブドウ糖液 5%	250mL																				
エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓															
ブドウ糖液 5%	500mL																				

備考：4コース実施後、維持療法へ。

レジメン名	CDDP＋VP-16＋Durvalumab																	更新日	2025/3/31	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	・	21											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓			21											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン		↓		↓													
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	60分	↓																
生理食塩液	100mL																			
パロノセトロン点滴静注バッグ	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	9.9mg																			
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓													
生理食塩液	50mL																			
エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓														
ブドウ糖液5％	500mL																			
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																
硫酸M g 補正液	8mEq																			
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注	80mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	500mL																			
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓															

備考：（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用。4コース実施後、維持療法へ。

小細胞肺癌

[illegible]

備考：
