

# 小細胞肺癌

レジメン名		CBDCA+VP-16+Atezo											更新日	2025/3/24																										
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																																			
					1	2	3	・	21																															
生理食塩液		500mL	点滴末梢	メイン	↓																																			
テセントリク点滴静注		1200mg	点滴末梢	30~60分	↓																																			
生理食塩液		250mL	点滴末梢																																					
パロノセトロン点滴静注		0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																																			
デキサート注射液		9.9mg	点滴末梢	15分																																				
デキサート注射液		6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓																																	
生理食塩液		50mL	点滴末梢																																					
カルボプラチン注射液		AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																																			
ブドウ糖液5%		250mL	点滴末梢																																					
エトポシド点滴静注液		100mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																																	
ブドウ糖液5%		500mL	点滴末梢																																					

備考：4コース実施後、維持療法へ。

レジメン名		Atezo											更新日	2020/3/13																											
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																																				
					1	・	21																																		
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓																																				
テセントリク点滴静注		1200mg	点滴末梢	30~60分	↓																																				
生理食塩液		250mL	点滴末梢																																						

備考：



# 小細胞肺癌

レジメン名	CBDCA+VP-16													更新日	2025/3/24									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓																		
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																				
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 100mL	点滴末梢	30分		↓	↓																		
エトポシド点滴静注液 ブドウ糖液5%	80mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																		
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																				

備考：

レジメン名	CDDP+VP-16													更新日	2025/3/31									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																				
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓																		
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓																	
パロノセトロン点滴静注バッグ デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																				
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																	
エトポシド点滴静注液 ブドウ糖液5%	100mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																		
ソルデム3A輸液 硫酸Mg補正液	500mL 8mEq	点滴末梢	1時間	↓																				
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																				
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	80mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓																				
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓																			

備考：（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用



# 小細胞肺癌

レジメン名	Nogitecan														更新日	2020/3/13					
															1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	4	5	・	21											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓													
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓	↓	↓													
生理食塩液	20mL	点滴末梢																			
ハイカムチン注射用	1mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓													
生理食塩液	100mL																				

備考：

レジメン名	AMR														更新日	2020/3/13					
															1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	・	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓															
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓	↓	↓															
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢																			
カルセド注射用	40mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	全開	↓	↓	↓															
生理食塩液	50mL																				

備考：

# 小細胞肺癌

レジメン名	CBDCA + VP-16 + Durvalumab													更新日	2025/3/24									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓																		
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	60分	↓																				
生理食塩液	100mL	点滴末梢	60分	↓																				
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																				
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分	↓																				
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓																		
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分		↓	↓																		
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																				
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	1時間	↓																				
エトポシド点滴静注液	100mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																		
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																		

備考：4コース実施後、維持療法へ。

レジメン名	CDDP + VP-16 + Durvalumab													更新日	2025/3/31									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓																		
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン				↓																	
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	60分	↓																				
生理食塩液	100mL	点滴末梢	60分	↓																				
パロノセトロン点滴静注バッグ	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																				
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分	↓																				
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																	
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																	
エトポシド点滴静注液	100mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																		
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																		
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																				
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	1時間	↓																				
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																				
シスプラチン点滴静注	80mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓																				
生理食塩液	500mL	点滴末梢	2時間	↓																				
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓																			

備考：（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用。4コース実施後、維持療法へ。

