

小細胞肺癌

レジメン名	CBDCA+VP-16+Atezo				更新日															
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	・	21												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
テセントリク点滴静注 生理食塩液	1200mg 250mL	点滴末梢	30~60分	↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分		↓	↓														
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
エトポシド点滴静注液 ブドウ糖液5%	100mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓														

備考：4コース実施後、維持療法へ。

小細胞肺癌

レジメン名	Atezo維持（3週毎）				更新日															
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30～60分	↓																
生理食塩液	250mL																			

備考：

レジメン名	Atezo維持（4週毎）				更新日															
					1クール		28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	28														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
テセントリク点滴静注	1680mg	点滴末梢	30～60分	↓																
生理食塩液	250mL																			

備考：

小細胞肺癌

レジメン名	CDDP+CPT-11													更新日	2025/3/31					
														1クール	28日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	・	8	・	15	・	28							
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓				↓		↓								
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓													
ソルデム3A輸液 硫酸Mg補正液	500mL 8mEq	点滴末梢	1時間	↓																
パロノセトロン点滴静注バッグ デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分		↓	↓	↓													
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分							↓		↓								
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	60mg/m ² 500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓						↓		↓								
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	60mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓																
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓															

備考：（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用

小細胞肺癌

レジメン名	AMR													更新日	2020/3/13							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	・	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓	↓	↓																
カルセド注射用 生理食塩液	40mg/m ² 50mL	点滴末梢	全開	↓	↓	↓																

備考：

小細胞肺癌

レジメン名	CBDCA+VP-16+Durvalumab				更新日															
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	・	21												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓														
イミフィンジ点滴静注 生理食塩液	1500mg 100mL	点滴末梢	60分	↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分		↓	↓														
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
エトポシド点滴静注液 ブドウ糖液5%	100mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓														

備考：4コース実施後、維持療法へ。

小細胞肺癌

レジメン名	CDDP+VP-16+Durvalumab													更新日	2025/3/31					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	・	21											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン				↓													
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	60分	↓																
生理食塩液	100mL																			
パロノセトロン点滴静注バッグ	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	9.9mg																			
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓													
生理食塩液	50mL																			
エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓														
ブドウ糖液5%	500mL																			
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																
硫酸Mg補正液	8mEq																			
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注	80mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	500mL																			
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓															

備考：（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用。4コース実施後、維持療法へ。

レジメン名	Durvalumab維持													更新日	2026/2/9						
														1クール	28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	28															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	1時間	↓																	
生理食塩液	100mL																				

備考：

小細胞肺癌

レジメン名	Tarlatamab 1コース目													更新日						
														2026/4/16						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン					↓												
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
生理食塩液	50mL																			
イムデトラ点滴静注用	1mg	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			
イムデトラ点滴静注用	10mg	点滴末梢	1時間			↓		↓												
生理食塩液	250mL																			
生理食塩液	1000mL	点滴末梢	4時間	↓		↓		↓												

備考：day1,8は開始から24時間は必ず入院

レジメン名	Tarlatamab 2コース目以降													更新日						
														2026/4/16						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	14															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
イムデトラ点滴静注用	10mg	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			

備考：