

泌尿器

レジメン名	GCP(CDDP)																更新日	2022/9/27		
																	1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	・	8	・	21										
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	メイン					↓												
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																
硫酸Mg補正液	8mEq																			
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	30分	↓																
ガスター注射液	20mg																			
パロノセトロン点滴静注	0.75mg																			
アロカリス点滴静注	235mg																			
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	30分					↓												
ガスター注射液	20mg																			
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																			
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓				↓												
ブドウ糖液5%	250mL																			
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注液	70mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	500mL																			
ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m ²	点滴末梢	30分	↓				↓												
ブドウ糖液5%	100mL																			
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2																
ラクテック輸液	500mL	点滴末梢	1時間 30分		×2	×2														
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分		×2	×2														
デキサート注射液	3.3mg																			
レスタミンコーワ	5錠	内服	投与前	↓				↓												

備考：

泌尿器

レジメン名		カバジタキセル（去勢抵抗性前立腺癌）													更新日	2020/3/17
															1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	1	.	21										
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓												
デキサート注射液	6.6mg			↓												
ポララミン注	5mg															
ガスター注射液	20mg															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓												
ジェブタナ点滴静注	25mg/m ²															
プレドニゾロン	10mg	内服	朝食後	day1～21												

備考：ジーラスタ皮下注3.6mg(day2)

レジメン名		ドセタキセル療法（ステロイド併用）													更新日	2020/3/26
															1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日												
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓												
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓												
デキサート注射液	6.6mg															
ドセタキセル点滴静注	75mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓												
生理食塩液	500mL															
プレドニゾロン	10mg	内服		連日服用												

備考：

泌尿器

レジメン名	テムシロリムス																更新日	2020/3/26	
																	1クール	7日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	7													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
ポラミン注	5mg	点滴末梢	ワンショット	↓															
トーリセル点滴静注液	25mg	点滴末梢	30分～	↓															
生理食塩液	250mL		1時間																

備考：

レジメン名	Pembro（3週毎）																更新日	2021/3/20	
																	1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

レジメン名	Pembro（6週毎）																更新日	2021/3/20	
																	1クール	42日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	42													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

泌尿器

レジメン名	腎癌 AXI+Pembro（3週毎）																更新日	2021/3/20	
																	1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
インライタ錠	10-20mg/日	内服	1日2回	連日服用															

備考：

レジメン名	腎癌 AXI+Pembro（6週毎）																更新日	2021/3/20	
																	1クール	42日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	42													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
インライタ錠	10-20mg/日	内服	1日2回	連日服用															

備考：

泌尿器

レジメン名	腎癌 NIVO(240mg/body：2週毎)																更新日	2020/3/26	
																	1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オブジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

レジメン名	腎癌 NIVO(480mg/body：4週毎)																更新日	2021/3/23	
																	1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オブジーボ点滴静注	480mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

レジメン名	腎癌 NIVO+IPI																更新日	2020/3/26	
																	1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
オブジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	50mL																		

備考：

泌尿器

レジメン名	腎癌 Cabo+NIVO（240mg/body：2週毎）																更新日	2021/11/15	
																	1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
カボザンチニブ錠	40mg/日	内服	空腹時	連日服用															

備考：

レジメン名	腎癌 Cabo+NIVO（480mg/body：4週毎）																更新日	2021/11/15	
																	1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注	480mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
カボザンチニブ錠	40mg/日	内服	空腹時	連日服用															

備考：

泌尿器

レジメン名	腎癌　Lenva＋Pembro（3週毎）																更新日	2022/9/27	
																	1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
レンビマカプセル	20mg/日	内服	1日1回	連日服用															

備考：

レジメン名	腎癌　Lenva＋Pembro（6週毎）																更新日	2022/9/27			
																	1クール	42日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	42															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
レンビマカプセル	20mg/日	内服	1日1回	連日服用																	

備考：

泌尿器

レジメン名	尿路上皮癌 EV																更新日	2022/5/11		
																	1クール	28日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	28										
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		28										
パドセブ点滴静注	1.25mg/kg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
生理食塩液	50mL																			

備考：

レジメン名	尿路上皮癌 NIVO(240mg/body：2週毎)																更新日	2022/9/27		
																	1クール	14日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
オブジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：術後補助化学療法（投与期間12ヶ月まで）

レジメン名	尿路上皮癌 NIVO(480mg/body：4週毎)																更新日	2022/9/27	
																	1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オブジーボ点滴静注	480mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：術後補助化学療法（投与期間12ヶ月まで）

泌尿器

レジメン名	ddMVAC														更新日		2023/2/21							
															1クール		14日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	・	14										
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																				
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン		↓																			
ラクテック輸液	500mL	点滴末梢	メイン			↓	↓	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓																				
メソトレキセート注	30mg/㎡	点滴末梢	30分																					
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢	3時間	↓																				
メイロン7%	20mL	点滴末梢	2時間		↓																			
生理食塩液	500mL	点滴末梢	2時間		↓																			
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50m	点滴末梢	30分		↓																			
アロカリス点滴静注	L	点滴末梢	30分		↓																			
デキサート注射液	235mg	点滴末梢	30分		↓																			
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分			↓	↓	↓																
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分			↓	↓	↓																
ドキソルビシン塩酸塩注射用	30mg/㎡	点滴末梢	30分		↓																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分		↓																			
エクザール注射用	3mg/㎡	点滴末梢	30分		↓																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分		↓																			
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間		↓																			
硫酸M g 補正液	8mEq	点滴末梢	1時間		↓																			
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分		↓																			
シスプラチン点滴静注液	70mg/㎡	点滴末梢	2時間		↓																			
生理食塩液	500mL	点滴末梢	2時間		↓																			
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢	2時間		↓																			
ラクテック輸液	500mL	点滴末梢	4時間		↓																			
フィルグラスチムB S注シリンジ	75μg	皮下注射						↓	↓	↓	↓	↓												

備考：計4～6コース。オランザピン錠5mg/日 day1～6

泌尿器

レジメン名	尿路上皮癌 EV+Pembro（3週毎）																	更新日	2025/4/1		
																		1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	8	.	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			8		21												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン				↓														
パドセブ点滴静注	1.25mg/kg	点滴末梢	30分	↓			↓														
生理食塩液	50mL																				
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL																				

備考：

レジメン名	尿路上皮癌 EV+Pembro（6週毎）																	更新日	2025/4/1		
																		1クール	42日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	8	.	22	.	29	.	42									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓		↓											
パドセブ点滴静注	1.25mg/kg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓		↓											
生理食塩液	50mL																				
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL																				

備考：