

泌尿器

レジメン名		テムシロリムス										更新日		2020/3/26						
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日															
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	7												
ポララミン注		5mg	点滴末梢	ワンショット	↓															
トーリセル点滴静注液		25mg	点滴末梢	30分～	↓															
生理食塩液		250mL		1時間																

備考：

レジメン名		Pembro（3週毎）										更新日		2021/3/20						
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日															
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	21												
キイトルーダ点滴静注		200mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液		100mL																		

備考：

レジメン名		Pembro（6週毎）										更新日		2021/3/20						
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日															
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	42												
キイトルーダ点滴静注		400mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液		100mL																		

備考：

泌尿器

レジメン名	腎癌 AXI+Pembro (3週毎)				更新日	2021/3/20													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															
インライタ錠	10-20mg/日	内服	1日2回	連日服用															

備考：

レジメン名	腎癌 AXI+Pembro (6週毎)				更新日	2021/3/20													
					1クール	42日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	42													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	400mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															
インライタ錠	10-20mg/日	内服	1日2回	連日服用															

備考：

泌尿器

レジメン名	腎癌 NIVO(240mg/body : 2週毎)			更新日															
				1クール	2020/3/26 14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オブジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

レジメン名	腎癌 NIVO(480mg/body : 4週毎)			更新日															
				1クール	2021/3/23 28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オブジーボ点滴静注	480mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

レジメン名	腎癌 NIVO+IPI			更新日															
				1クール	2020/3/26 21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
オブジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	50mL																		

備考：

泌尿器

レジメン名	腎癌 Cabo+NIVO (240mg/body : 2週毎)			更新日	2021/11/15													
				1クール	14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	.	14												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓														
オプジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓														
生理食塩液	100mL																	
カボザンチニブ錠	40mg/日	内服	空腹時	連日服用														

備考：

レジメン名	腎癌 Cabo+NIVO (480mg/body : 4週毎)			更新日	2021/11/15													
				1クール	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	.	28												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓														
オプジーボ点滴静注	480mg/body	点滴末梢	30分	↓														
生理食塩液	100mL																	
カボザンチニブ錠	40mg/日	内服	空腹時	連日服用														

備考：

泌尿器

レジメン名	腎癌 Lenva+Pembro (3週毎)			更新日	2022/9/27														
				1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															
レンビマカプセル	20mg/日	内服	1日1回	連日服用															

備考：

レジメン名	腎癌 Lenva+Pembro (6週毎)			更新日	2022/9/27														
				1クール	42日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	42													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	400mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															
レンビマカプセル	20mg/日	内服	1日1回	連日服用															

備考：

泌尿器

レジメン名	尿路上皮癌 EV				更新日																						
					1クール	28日間																					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																							
				1	8	15	28																				
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓																			
パドセブ点滴静注 生理食塩液	1.25mg/kg 50mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓																			

備考：

レジメン名	尿路上皮癌 NIVO(240mg/body：2週毎)				更新日																						
					1クール	14日間																					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																							
				1	14																						
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																							
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	240mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓																							

備考：術後補助化学療法（投与期間12ヶ月まで）

レジメン名	尿路上皮癌 NIVO(480mg/body：4週毎)				更新日																						
					1クール	28日間																					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																							
				1	28																						
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																							
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	480mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓																							

備考：術後補助化学療法（投与期間12ヶ月まで）

泌尿器

レジメン名	ddMVAC													更新日	2023/2/21				
														1クール	14日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	・	14					
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン		↓														
ラクテック輸液	500mL	点滴末梢	メイン			↓	↓	↓											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓															
メソトレキセート注	30mg/m ²	点滴末梢	30分	↓															
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	3時間	↓															
メイロン7%	20mL	点滴末梢	3時間	↓															
生理食塩液	500mL	点滴末梢	2時間		↓														
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分		↓														
アロカリス点滴静注	L	点滴末梢	30分		↓														
デキサート注射液	235mg	点滴末梢	30分																
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分			↓	↓	↓											
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分			↓	↓	↓											
ドキシソルピシン塩酸塩注射用	30mg/m ²	点滴末梢	30分		↓														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分		↓														
エクザール注射用	3mg/m ²	点滴末梢	30分		↓														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分		↓														
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	1時間		↓														
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	1時間		↓														
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分		↓														
シスプラチン点滴静注液	70mg/m ²	点滴末梢	2時間		↓														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	2時間		↓														
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	2時間		↓														
ラクテック輸液	500mL	点滴末梢	4時間		↓														
フィルグラスチムBS注シリンジ	75μg	皮下注射						↓	↓	↓	↓	↓							

備考：計4～6コース。オランザピン錠5mg/日 day1～6

泌尿器

レジメン名	尿路上皮癌 EV+Pembro (3週毎)													更新日	2025/4/1					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓														
パドセブ点滴静注	1.25mg/kg	点滴末梢	30分	↓		↓														
生理食塩液	50mL																			
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

レジメン名	尿路上皮癌 EV+Pembro (6週毎)													更新日	2025/4/1					
														1クール	42日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	22	.	29	.	42								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓		↓										
パドセブ点滴静注	1.25mg/kg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓		↓										
生理食塩液	50mL																			
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

泌尿器

レジメン名	尿路上皮癌 NIVO+GC (CDDP) 療法													更新日	2025/7/23				
														1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	4	5	8	21									
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン				↓	↓		↓									
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	360mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分							↓									
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 6.6mg	点滴末梢	15分			↓	↓	↓											
ゲムシタピン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓						↓									
ソルデム3A輸液 硫酸Mg補正液	500mL 8mEq	点滴末梢	1時間		↓														
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 235mg	点滴末梢	30分		↓														
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分		↓														
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	70mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間		↓														
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	1時間		×2														
ラクテック輸液	500mL	点滴末梢	1時間 30分			×2													

備考：NIVO+化学療法（GEM+CDDP/CBDCA）は合計6サイクルまで

泌尿器

レジメン名	尿路上皮癌 NIVO+GC (CBDCA) 療法										更新日	2025/7/23								
											1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン		↓															
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	360mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓																
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 235mg	点滴末梢	30分	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分		↓															
ゲムシタビン点滴静注 ブドウ糖液5%	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓															
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：CDDP中止例で使用を考慮（GEM+CDDP併用において治療を開始） NIVO+化学療法（GEM+CDDP/CBDCA）は合計6サイクルまで

泌尿器

レジメン名	尿路上皮癌(NIVO+GC後) NIVO(240mg)			更新日	2025/7/17														
				1クール	14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

レジメン名	尿路上皮癌(NIVO+GC後) NIVO(480mg)			更新日	2025/7/17														
				1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注	480mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：