

# 食道

レジメン名	食道癌 weeklyPTX療法													更新日	2020/3/17							
														1クール	49日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	49						
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓		↓		↓								
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓		↓		↓								
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	100mg/m <sup>2</sup> 250ml	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓		↓		↓		↓								
レスタミンコーワ	5錠	内服	投与前	↓		↓		↓		↓		↓		↓								

備考：

レジメン名	食道癌：NIVO（240mg/body:2週毎）													更新日	2020/3/13							
														1クール	14日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	14																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	240mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓																		

備考：

レジメン名	食道癌：NIVO（480mg/body:4週毎）													更新日	2021/3/23							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	28																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	480mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓																		

備考：

# 食道

レジメン名	食道癌：IPI+NIVO（240mg/body:2週毎）										更新日									
											1クール		42日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	15	・	29	・	42										
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓												
オブジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
生理食塩液	100mL																			
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	50mL																			

備考：

レジメン名	食道癌：IPI+NIVO（360mg/body:3週毎）										更新日										
											1クール		42日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	22	・	42													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓															
オブジーボ点滴静注	360mg	点滴末梢	30分	↓		↓															
生理食塩液	100mL																				
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	50mL																				

備考：

# 食道

レジメン名	TXT tri-weekly(70)			新日	2020/3/17															
				1クール	21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	70mg/m <sup>2</sup> 500ml	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

# 食道

レジメン名	食道癌 FOLFOX 6 (リザーバー)			更新日	2026/3/6																
				1クール	14日間																
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	14															
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓																	
ブドウ糖液 5%	100mL	中心静脈	メイン	↓																	
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	中心静脈	15分	↓																	
デキサート注射液	9.9mg																				
ポララミン注	5mg																				
レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	中心静脈	2時間	↓																	
ブドウ糖液 5%	250ml																				
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	中心静脈	2時間	↓																	
ブドウ糖液 5%	250ml																				
フルオロウラシル注	400mg/m <sup>2</sup>	中心静脈	15分	↓																	
生理食塩液	50ml																				
フルオロウラシル注	2400mg/m <sup>2</sup>	中心静脈	46時間	↓																	
ヘパリンナトリウム注射液	5000単位																				
生理食塩液	適宜調整																				

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

# 食道

レジメン名	食道癌 FOLFOX 6 (末梢)			更新日	2026/3/6														
				1クール	14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	14												
ブドウ糖液 5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓														
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	0.75mg/50mL 9.9mg 5mg	点滴末梢	15分	↓															
レボホリナート点滴静注用 ブドウ糖液 5%	200mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	2時間	↓															
オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液 5%	85mg/m <sup>2</sup> 1.65mg 250ml	点滴末梢	2時間	↓															
フルオロウラシル注 生理食塩液	400mg/m <sup>2</sup> 50ml	点滴末梢	15分	↓															
フルオロウラシル注 生理食塩液	1200mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	23時間	↓	↓														

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

# 食道

レジメン名	食道癌 Pembro+F リザーバー（維持）													更新日	2022/5/11					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	・	21											
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓																
生理食塩液	100mL	中心静脈	メイン	↓																
生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100mL 200mg/body	中心静脈	30分	↓																
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 3.3mg	中心静脈	15分	↓																
フルオロウラシル注 ヘパリンナトリウム注射液 生理食塩液	4000mg/m <sup>2</sup> 5000単位 100mL	中心静脈	120時間	↓																

備考：最大35コース（2年）

レジメン名	食道癌 Pembro+F 末梢（維持）													更新日	2022/5/11					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	5												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓												
生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100mL 200mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 3.3mg	点滴末梢	15分	↓	↓	↓	↓													
フルオロウラシル注 生理食塩液	800mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	24時間	↓	↓	↓	↓	↓												

備考：最大35コース（2年）

# 食道

レジメン名	食道癌 Pembro+FP(アロカリス)				更新日 2026/3/6																	
					1クール 21日間																	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	・	21												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
ラクテック注	1000mL	点滴末梢	メイン		↓	↓	↓	↓														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓																		
キイトルーダ点滴静注	200mg/body																					
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																		
硫酸Mg	8mEq																					
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																		
アロカリス点滴静注	235mg																					
デキサート注射液	9.9mg																					
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分			↓	↓	↓														
生理食塩液	50mL																					
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																		
シスプラチン点滴静注液	80mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓																		
生理食塩液	500mL																					
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
フルオロウラシル注	800mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	24時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓													
生理食塩液	500mL																					
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																		

備考：最大6コース。（制吐剤）オランザピン併用

# 食道

レジメン名	食道癌 NIVO (240mg/body:2週毎) +FP													更新日	2023/2/21												
	薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																						
				1	2	3	4	5	・	15	・	28															
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																							
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン								↓																
ラクテック注	1000mL	点滴末梢	メイン		↓	↓	↓	↓																			
オブジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓							↓																
生理食塩液	100mL																										
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																							
硫酸Mg	8mEq																										
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																							
アロカリス点滴静注	235mg	点滴末梢	30分	↓																							
デキサート注射液	9.9mg																										
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																				
生理食塩液	50mL																										
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																							
シスプラチン点滴静注液	80mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓																							
生理食塩液	500mL																										
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																							
フルオロウラシル注	800mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	24時間	↓	↓	↓	↓	↓																			
生理食塩液	500mL																										
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																							

備考：

# 食道

レジメン名	食道癌 NIVO (480mg/body:4週毎) +FP													更新日	2023/2/21				
	薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														1クール
1					2	3	4	5	・	28									
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
ラクテック注	1000mL	点滴末梢	メイン		↓	↓	↓	↓											
オブジーボ点滴静注	480mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓															
硫酸Mg	8mEq																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓															
アロカリス点滴静注	235mg																		
デキサート注射液	9.9mg																		
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓												
生理食塩液	50mL																		
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓															
シスプラチン点滴静注液	80mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓															
生理食塩液	500mL																		
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
フルオロウラシル注	800mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	24時間	↓	↓	↓	↓	↓											
生理食塩液	500mL																		
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓															

備考：

# 食道

レジメン名	食道癌：Pembro（3週毎）										更新日	2024/4/19								
											1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100mL 200mg/body	点滴末梢	30分	↓																

備考：

レジメン名	食道癌：Pembro（6週毎）										更新日	2024/4/19								
											1クール	42日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	42														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100mL 400mg/body	点滴末梢	30分	↓																

備考：



# 食道

レジメン名	食道癌：Tislelizumab(3週毎)				更新日	2026/3/16														
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
テビムブラ点滴静注 生理食塩液	200mg/body 50ml	点滴末梢	初回1時間、2回目以降30分に短縮可	↓																

備考：