

胆道

レジメン名	GCS療法																	更新日	2025/3/24		
																		1クール	14日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	8	.	14													
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																	
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	25mg/m ² 500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓																	
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液 5 %	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓																	
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓																	
S-1	40-60mg/回	内服	1日2回	day 1-7																	

備考：

レジメン名	GEM＋CDDP																	更新日	2025/3/24		
																		1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	8	.	21													
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		21													
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓															
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	25mg/m ² 500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓		↓															
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液 5 %	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓															
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓		↓															

備考：

胆道

[illegible]

備考:

胆道

レジメン名	GC+Durvalumab																	更新日	2025/3/24	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	21												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	メイン			↓														
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	100mL																			
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
デキサート注射液	6.6mg																			
シスプラチン点滴静注	25mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓														
生理食塩液	500mL		30分																	
ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓														
ブドウ糖液 5 %	100mL																			
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓		↓														

備考：GC+Durvalumab最大8コース実施後、Durvalumab維持へ移行。

レジメン名	Durvalumab維持療法																	更新日	2023/2/21		
																		1クール	28日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	28															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓			28														
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	1時間	↓																	
生理食塩液	100mL																				

備考：GC+Durvalumab最大8コース実施後、Durvalumab維持へ